

Bolzano-Bozen, li 28/07/2022

## **CURRICULUM VITAE**

**Dott. Norbert PESCostA**

**INDIRIZZO:**

Ematologia e Centro Trapianto di Midollo Osseo  
Ospedale Centrale Bolzano , Via L.Böhler 5  
- 39100 Bolzano      CF: pscnbr60s22g140x

**E-MAIL:**

[norbert.pescosta@sabes.it](mailto:norbert.pescosta@sabes.it)

**DATA DI NASCITA:**

22.11.1960

**LUOGO DI NASCITA:**

Ortisei (BZ) - Italia

**NAZIONALITÀ:**

italiana

**ISTRUZIONE:**

- Scuola superiore:

luglio 1979  
Maturità scientifica  
Liceo Scientifico in Lingua Tedesca- Bolzano- Italia

- Università:

Giugno 1985  
Laurea in Medicina e Chirurgia  
Medizinische Fakultät  
Universität Graz (Austria)  
Esame di stato :Università degli Studi - Bologna - 1986

- Specializzazioni:

Novembre 1993  
Oncologia Medica  
Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi - Parma - Italia

**ESPERIENZA CLINICA:**

Dal aprile 1987 al gennaio 1989  
assistente volontario nel reparto di Medicina II Ospedale  
Centrale Bolzano

Dal 2/1989 al 5/1990 formazione medico di base con frequenza  
dei reparti di Medicina Interna e Ginecologia dell'Ospedale di Brunico

Dal 6/1990 al 2 /1991

--

Assistente in formazione per l'area medica all'Ospedale Centrale di Bolzano – ( frequenza nei reparti Malattie Infettive, Radiologia, Chirurgia e Medicina)

Nel ottobre 2001 frequenza di 6 settimane del Centro Trapianti di midollo osseo di Monaco di Baviera -Grosshadern ( Prof. Kolb)

Dal 2.1991

- Assistente e quindi dirigente di I° livello nel Reparto di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo -Ospedale Centrale di Bolzano -.
- Attività in Ematologia Clinica prevalentemente a livello ambulatoriale/day hospital , inerente a trapianto autologo ed allogenico di midollo osseo,
- dal 2000 Responsabile dell' ambulatorio Mielomi presso il Reparto di Ematologia e Centro Trapianto di Midollo
- Responsabile per partecipazione a studi collaborativi con gruppo studio mielomi germanico fino al 2001 ( DSMM- Prof Einsele)
- Responsabile degli studi sul Mieloma ( GIMEMA-Fonesca, Hovon -pazienti giovani ed anziani) nel Reparto Ematologia di Bolzano
- Membro del Gruppo di Studio Triveneto sul Mieloma Multiplo
- co-organizzatore dal 2006 presso il reparto di ematologia di seminari di comunicazione ( 3 ogni anno -comunicazione fra operatori sanitari, con i pazienti e parenti- con diversi relatori esterni)
- responsabile medico del progetto aziendale : trapianto autologo di cellule staminali periferiche con dimissione precoce dal 2012
- ottobre 2013 maggio 2014 corso “Palliative care” ( Eurac Bolzano)
- dal novembre 2014 al dicembre 2019: membro del Comitato Etico del Comprensorio Sanitario ALTO ADIGE
- dal 1 aprile 2016 Viceprimario Reparto Ematologia E Centro TMO -Ospedale Centrale Bolzano
- dal 06/2020 direttore della raccolta di midollo osseo del programma trapianti ed effettuato ca 30 procedure di espianto



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

## Elenco Pubblicazioni:

[Minimal residual disease after transplantation or lenalidomide-based consolidation in myeloma patients: a prospective analysis.](#)

Oliva S, Gambella M, Gilestro M, Muccio VE, Gay F, Drandi D, Ferrero S, Passera R, Pautasso C, Bernardini A, Genuardi M, Patriarca F, Saraci E, Petrucci MT, **Pescosta N**, Liberati AM, Caravita T, Conticello C, Rocci A, Musto P, Boccadoro M, Palumbo A, Omedè P.

Oncotarget. 2017 Jan 24;8(4):5924-5935. doi: 10.18632/oncotarget.12641.

[Bortezomib, Thalidomide and Lenalidomide: Have They Really Changed the Outcome of Multiple Myeloma?](#)

Mian M, Tinelli M, DE March E, Turri G, Meneghini V, **Pescosta N**, Bero T, Marabese A, Mondello P, Patriarca F, Pizzolo G, Semenzato G, Cortelazzo S, Zambello R.

Anticancer Res. 2016 Mar;36(3):1059-65.

[Chemotherapy plus lenalidomide versus autologous transplantation, followed by lenalidomide plus prednisone versus lenalidomide maintenance, in patients with multiple myeloma: a randomised, multicentre, phase 3 trial.](#)

Gay F, Oliva S, Petrucci MT, Conticello C, Catalano L, Corradini P, Siniscalchi A, Magarotto V, Pour L, Carella A, Malfitano A, Petrò D, Evangelista A, Spada S, **Pescosta N**, Omedè P, Campbell P, Liberati AM, Offidani M, Ria R, Pulini S, Patriarca F, Hajek R, Spencer A, Boccadoro M, Palumbo A.

Lancet Oncol. 2015 Dec;16(16):1617-29. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00389-7. Epub 2015 Nov 17.

[Ovarian hyperstimulation syndrome in systemic amyloidosis.](#)

Piccin A, Vezzali N, **Pescosta N**, Steurer M, Palladini G, Billio A.

Amyloid. 2014 Mar;21(1):69-70. doi: 10.3109/13506129.2013.868801. Epub 2014 Jan 16.

[Bortezomib induction, reduced-intensity transplantation, and lenalidomide consolidation-maintenance for myeloma: updated results.](#)

Gay F, Magarotto V, Crippa C, **Pescosta N**, Guglielmelli T, Cavallo F, Pezzatti S, Ferrari S, Liberati AM, Oliva S, Patriarca F, Offidani M, Omedè P, Montefusco V, Petrucci MT, Giuliani N, Passera R, Pietrantonio G, Boccadoro M, Corradini P, Palumbo A.

Blood. 2013 Aug 22;122(8):1376-83. doi: 10.1182/blood-2013-02-483073. Epub 2013 Jun 17. Erratum in: Blood. 2014 Jun 12;123(24):3843.

[Bendamustine salvage for the treatment of relapsed Hodgkin's lymphoma after allogeneic bone marrow transplantation.](#)

Mian M, Farsad M, **Pescosta N**, Casini M, Cavattoni IM, Deola S, Cortelazzo S.

Ann Hematol. 2013 Jan;92(1):121-3. doi: 10.1007/s00277-012-1525-z. Epub 2012 Jul 22. No abstract available.

[Bortezomib-thalidomide-dexamethasone is superior to thalidomide-dexamethasone as consolidation therapy after autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with newly diagnosed multiple myeloma.](#)

Cavo M, Pantani L, Petrucci MT, Patriarca F, Zamagni E, Donnarumma D, Crippa C, Boccadoro M, Perrone G, Falcone A, Nozzoli C, Zambello R, Masini L, Furlan A, Brioli A, Derudas D, Ballanti S, Dessanti ML, De Stefano V, Carella AM, Marcatti M, Nozza A, Ferrara F, Callea V, Califano C, Pezzi A, Baraldi A, Grasso M, Musto P, Palumbo A; GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto) Italian Myeloma Network.

Blood. 2012 Jul 5;120(1):9-19. doi: 10.1182/blood-2012-02-408898. Epub 2012 Apr 12.

[Aspirin, warfarin, or enoxaparin thromboprophylaxis in patients with multiple myeloma treated with thalidomide: a phase III, open-label, randomized trial.](#)

Palumbo A, Cavo M, Bringhen S, Zamagni E, Romano A, Patriarca F, Rossi D, Gentilini F, Crippa C, Galli M, Nozzoli C, Ria R, Marasca R, Montefusco V, Baldini L, Elice F, Callea V, Pulini S, Carella AM, Zambello R, Benevolo G, Magarotto V, Tacchetti P, **Pescosta N**, Cellini C, Polloni C, Evangelista A, Caravita T, Morabito F, Offidani M, Tosi P, Boccadoro M.

--

J Clin Oncol. 2011 Mar 10;29(8):986-93. doi: 10.1200/JCO.2010.31.6844. Epub 2011 Jan 31.

[Bortezomib with thalidomide plus dexamethasone compared with thalidomide plus dexamethasone as induction therapy before and consolidation therapy after double autologous stem-cell transplantation in newly diagnosed multiple myeloma: a randomised phase 3 study.](#)

Cavo M, Tacchetti P, Patriarca F, Petrucci MT, Pantani L, Galli M, Di Raimondo F, Crippa C, Zamagni E, Palumbo A, Offidani M, Corradini P, Nami F, Spadano A, **Pescosta N**, Deliliers GL, Ledda A, Cellini C, Caravita T, Tosi P, Baccarani M; GIMEMA Italian Myeloma Network.

Lancet. 2010 Dec 18;376(9758):2075-85. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61424-9. Epub 2010 Dec 9. Erratum in: Lancet. 2011 Nov 26;378(9806):1846.

[Bortezomib as induction before autologous transplantation, followed by lenalidomide as consolidation-maintenance in untreated multiple myeloma patients.](#)

Palumbo A, Gay F, Falco P, Crippa C, Montefusco V, Patriarca F, Rossini F, Caltagirone S, Benevolo G, **Pescosta N**, Guglielmelli T, Bringhen S, Offidani M, Giuliani N, Petrucci MT, Musto P, Liberati AM, Rossi G, Corradini P, Boccadoro M.

J Clin Oncol. 2010 Feb 10;28(5):800-7. doi: 10.1200/JCO.2009.22.7561. Epub 2010 Jan 4. Erratum in: J Clin Oncol. 2010 May 1;28(13):2314.

[A phase II multiple dose clinical trial of histone deacetylase inhibitor ITF2357 in patients with relapsed or progressive multiple myeloma.](#)

Galli M, Salmoiraghi S, Golay J, Gozzini A, Crippa C, **Pescosta N**, Rambaldi A.

Ann Hematol. 2010 Feb;89(2):185-90. doi: 10.1007/s00277-009-0793-8. Epub 2009 Jul 25.

[Bortezomib, doxorubicin and dexamethasone in advanced multiple myeloma.](#)

Palumbo A, Gay F, Bringhen S, Falcone A, **Pescosta N**, Callea V, Caravita T, Morabito F, Magarotto V, Ruggeri M, Avonto I, Musto P, Cascavilla N, Bruno B, Boccadoro M.

Ann Oncol. 2008 Jun;19(6):1160-5. doi: 10.1093/annonc/mdn018. Epub 2008 Mar 6.

[Prospective, multicenter randomized GITMO/IIL trial comparing intensive \(R-HDS\) versus conventional \(CHOP-R\) chemoimmunotherapy in high-risk follicular lymphoma at diagnosis: the superior disease control of R-HDS does not translate into an overall survival advantage.](#)

Ladetto M, De Marco F, Benedetti F, Vitolo U, Patti C, Rambaldi A, Pulsoni A, Musso M, Liberati AM, Olivieri A, Gallamini A, Pogliani E, Rota Scalabrini D, Callea V, Di Raimondo F, Pavone V, Tucci A, Cortelazzo S, Levis A, Boccadoro M, Majolino I, Pileri A, Gianni AM, Passera R, Corradini P, Tarella C; Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo (GITMO); Intergruppo Italiano Linfomi (IIL).

Blood. 2008 Apr 15;111(8):4004-13. doi: 10.1182/blood-2007-10-116749. Epub 2008 Jan 31.

[Bortezomib, melphalan, prednisone, and thalidomide for relapsed multiple myeloma.](#)

Palumbo A, Ambrosini MT, Benevolo G, Pregno P, **Pescosta N**, Callea V, Cangialosi C, Caravita T, Morabito F, Musto P, Bringhen S, Falco P, Avonto I, Cavallo F, Boccadoro M; Italian Multiple Myeloma Network; Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto.

Blood. 2007 Apr 1;109(7):2767-72.

[Multiple myeloma: comparison of two dose-intensive melphalan regimens \(100 vs 200 mg/m\(2\)\).](#)


Palumbo A, Bringhen S, Bertola A, Cavallo F, Falco P, Massaia M, Bruno B, Rus C, Barbui A, Caravita T, Musto P, **Pescosta N**, Rossini F, Vignetti M, Boccadoro M.

Leukemia. 2004 Jan;18(1):133-8.

[T-cell receptor excision circles: a novel prognostic parameter for the outcome of transplantation in multiple myeloma patients.](#)

Svaldi M, Lanthaler AJ, Dugas M, Lohse P, **Pescosta N**, Straka C, Mitterer M.

Br J Haematol. 2003 Sep;122(5):795-801.



[An international evaluation of CODOX-M and CODOX-M alternating with IVAC in adult Burkitt's lymphoma: results of United Kingdom Lymphoma Group LY06 study.](#)

Mead GM, Sydes MR, Walewski J, Grigg A, Hatton CS, **Pescosta N**, Guarnaccia C, Lewis MS, McKendrick J, Stenning SP, Wright D; UKLG LY06 collaborators.

Ann Oncol. 2002 Aug;13(8):1264-74. Erratum in: Ann Oncol. 2002 Dec;13(12):1961. Norbert, P [corrected to Pescosta, N].

[Chronic neutrophilic leukemia evolving from polycythemia vera with multiple chromosome rearrangements: a case report.](#)

Billio A, Venturi R, Morello E, Rosanelli C, **Pescosta N**, Coser P.

Haematologica. 2001 Nov;86(11):1225-6. No abstract available.

[Treatment of Kasabach-Merritt syndrome by embolisation of a giant liver hemangioma.](#)

Billio A, **Pescosta N**, Rosanelli C, Zanon GF, Gamba PG, Savastano S, Coser P.

Am J Hematol. 2001 Feb;66(2):140-1.

[Hermansky-Pudlak syndrome: clinical presentation and confirmation of the value of the mepacrine-based cytofluorimetry test in the diagnosis of delta granule deficiency.](#)

Billio A, Moeseneder C, Donazzan G, Triani A, **Pescosta N**, Coser P.

Haematologica. 2001 Feb;86(2):220. No abstract available.

